



# Prüfzeugnis

RAL-GZ 251 PZ-Nr: 3082-146376-1

Fertigkompost (feinkörnig)

RAL-Gütesicherung Kompost  
Chargenuntersuchung

Seite 1 von 2

Anlage Saerbeck (BGK-Nr.: 3082)  
Riesenbecker Str. 54  
48369 Saerbeck  
Probenahme am 11.10.2016

## Rechtsbestimmungen:

- Bioabfallverordnung
- Düngemittelverordnung
- EU-Umweltzeichen

## Regelwerke:

- RAL-Gütesicherung (RAL-GZ 251)  
(Überwachungsverfahren)
- Wasserschutzgebiete  
(geeignet für WSZ III)
- EU-Ökoverordnung  
VO(EG) Nr.889/2008, Anhang 1



Die Einhaltung der jeweiligen Norm wird mit einem Häkchen ausgewiesen.

## Warendeklaration der RAL-Gütesicherung<sup>1)</sup>

### Kennzeichnung

gemäß Düngemittelverordnung

### Eigenschaften und Inhaltsstoffe

in der Frischmasse

	kg/t	kg/m <sup>3</sup>
Stickstoff gesamt (N)	10,35	7,76
Stickstoff löslich (N)	1,08	0,81
Stickstoff anrechenbar (N) <sup>2)</sup>	1,54	1,15
Phosphat gesamt (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	6,29	4,72
Kaliumoxid gesamt (K <sub>2</sub> O)	8,99	6,75
Magnesiumoxid ges.(MgO)	1,43	1,07
Basisch wirks. Stoffe (CaO)	28,42	21,31
pH-Wert	8,9	
Salzgehalt	10,86	g/l
C/N-Verhältnis	12	
Organische Substanz	223	kg/t
Humus-C	66	kg/t

Aus Platzgründen ist die vollständige düngerechtliche Deklaration in der Anlage "Kennzeichnung" zum Prüfzeugnis enthalten

Hygienisierend und biologisch stabilisierend  
behandelt gem. §2 BioAbfV  
Frei von keimfähigen Samen und austriebfähigen  
Pflanzenteilen

Körnung	0 - 12 mm	
Rohdichte	750 kg/m <sup>3</sup>	
Trockenmasse	79,60 %	
Düngewert <sup>3)</sup>	12,46	€/t
	9,35	€/m <sup>3</sup>
Humuswert <sup>4)</sup>	11,21	€/t
	8,41	€/m <sup>3</sup>

### Zweckbestimmung

Zur Bodenverbesserung und Düngung

### Anwendungsbereiche

Landwirtschaft  
Landschaftsbau

### Anwendungsempfehlungen

Landwirtschaft: siehe Anlage LW  
Landschaftsbau: siehe Anlage LB

Das Erzeugnis unterliegt der RAL-Gütesicherung (RAL-GZ 251).  
Dieses Zeugnis wurde elektronisch erstellt. Es gilt ohne Unterschrift.



Bundesgüte-  
gemeinschaft  
Kompost e.V.

Träger der regelmäßigen Güteüberwachung  
gemäß §11 Abs. 3 BioAbfV.

Köln, den 16.11.2016

1) bei der Abgabe des Erzeugnisses verbindliche Warendeklaration der RAL-Gütesicherung. 2) Im Anwendungsjahr angenommener anrechenbarer Stickstoff bei erstmaliger Anwendung (N-löslich zzgl. 5% von N-organisch). 3) Gemäß aktuellem Marktwert, ermittelt über äquivalente Kosten mineralischer Düngung nach Landhandelspreisen (Juli-Sept. 2016) ohne MwSt. (0,59 €/kg N-anrechenbar; 0,63 €/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 0,56 €/kg K<sub>2</sub>O; 0,09 €/kg CaO). 4) Der Wert von Humus-C beträgt 0,17 €/kg Humus-C (Kalkuliert auf Basis eines Strohpreises von 72,50 Euro/t). 23



RAL-GZ 251

# Kennzeichnung gemäß DüMV

Anlage zum PZ-Nr.: 3082-146376-1



## Fertigkompost (feinkörnig)

BGK-Nr.: 3082

### Kennzeichnung gemäß Düngemittelverordnung

#### **Organischer NPK-Dünger 1,03-0,62-0,89 mit Spurennährstoffen**

unter Verwendung von organischen Abfällen

1,03 % N Gesamtstickstoff  
0,62 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Gesamtphosphat  
0,89 % K<sub>2</sub>O Gesamtkaliumoxid  
0,43 % Fe Eisen  
0,01 % Mn Mangan

**Nettomasse:** siehe Lieferschein

#### **Hersteller/Inverkehrbringer:**

Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH  
Im Bioenergiepark 3  
48369 Saerbeck

#### **Ausgangsstoffe:**

Bioabfälle aus getrennter Sammlung aus privaten Haushaltungen  
(100%)

#### **Nebenbestandteile:**

22,3 % Organische Substanz  
0,20 % Na Natrium  
0,11 % Na wasserlösliches Natrium

#### **Lagerung und Anwendung:**

Eine Lagerung im Freiland ist unter Berücksichtigung anderer Rechtsbestimmungen möglich. Durchnässung, Abtragung und Auswaschung ist zu vermeiden, ansonsten trocken lagern. Wesentliche stoffliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. Hinweise zur sachgerechten Anwendung siehe Anwendungsempfehlung. Die Empfehlungen der amtlichen Beratung sind vorrangig zu berücksichtigen. Bei einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind die Anwendungs- und Mengenbeschränkungen aus abfallrechtlichen Vorschriften (AbfKlärV, BioAbfV) zu beachten. Anwendungsvorgaben: Keine Anwendung auf Tabak- und Tomatenanbauflächen im Freiland und bei Gemüse- und Zierpflanzenarten im geschützten Anbau. Organisches Düngemittel unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten - Zugang für Nutztiere zu den behandelten Flächen bzw. Futtermittelgewinnung während eines Zeitraumes von 21 Tagen nach der Ausbringung verboten. Die Ausbringung auf Grünland und mehrschnittigen Feldfutterflächen ist nicht zulässig. Eine Anwendung bei Feldgemüse und Feldfutter darf nur vor dem Anbau mit anschließender Einarbeitung erfolgen.



RAL-GZ 251

# Untersuchungsbericht

PZ-Nr.: 3082-146376-1

Fertigkompost (feinkörnig)

Saerbeck  
(BGK-Nr.: 3082)  
Seite 2 von 2

Charge: 16/10/10  
Probenahme am 11.10.2016  
Tgb.-Nr.: 162040  
Prüflabor BGK-Nr.: 105

## Allgemeine Angaben

Auftraggeber / -in: Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH

Probenehmer / -in: Paul Girhards  
(BGK-Nr.: 825) LUB GmbH

Prüflabor: LUB GmbH  
(BGK-Nr.: 105) 44628 Herne  
Laborverantwortlicher: Dr. R. Diekmann

Probenahmedatum: 11.10.2016  
Probeneingang im Labor: 11.10.2016

Beprobtes Erzeugnis: Fertigkompost (0 - 12 mm)  
lose Ware

Produktionsmonat: Oktober  
Chargenbezeichnung: 16/10/10

Prozessüberwachung geprüft, nicht beanstandet

## Ausgangsstoffe<sup>1)</sup>

Anteil	Bezeichnung
100%	A1 Inhalt der Biotonne

### Hilfsstoffe

<sup>1)</sup> Ausgangsstoffe gemäß Liste zulässiger Ausgangsstoffe für die Herstellung gütegesicherter Komposte und Gärprodukte der BGK

## Bemerkung Probenehmer / -in:

Vergärung ist vorgeschaltet (Hygienisierung in Vergärung)  
Temperatur: 22Tage > 50 °C, gesamt: 24 Tage

## Bemerkung Prüflabor:

Die Bestimmung der Prüfparameter erfolgte bei der Eurofins Umwelt Ost GmbH.

## Analysenergebnisse

Parameter	Wert	Einheit
<u>Pflanzennährstoffe</u>		
Stickstoff, gesamt (N)	1,30	% TM
Phosphat, gesamt (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,79	% TM
Kaliumoxid, gesamt (K <sub>2</sub> O)	1,13	% TM
Magnesiumoxid, gesamt (MgO)	0,18	% TM
Ammonium löslich (NH <sub>4</sub> -N)	803	mg/l FM
Nitrat löslich (NO <sub>3</sub> -N)	4	mg/l FM
Phosphat löslich (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	2060	mg/l FM
Kaliumoxid löslich (K <sub>2</sub> O)	4950	mg/l FM
<u>Bodenverbesserung</u>		
Organische Substanz (GV 450°C)	28,0	% TM
Basisch wirks. Bestandteile (CaO)	3,57	% TM
<u>Physikalische Parameter</u>		
Rohdichte	750	g/l
Wassergehalt	20,4	% FM
Salzgehalt (Extr.1:5)	10,9	g/l FM
pH-Wert (H <sub>2</sub> O)	8,9	
Rottegrad (1-5)	5	(23°C)
Fremdstoffe > 2mm gesamt	0,12	% TM
davon Glas	0,09	% TM
davon verformbare Kunststoffe	0,00	% TM
Verunreinigungsgrad (Flächensumme)	5,01	cm <sup>2</sup> /l
Steine > 10 mm	0,00	% TM
<u>Biologische Parameter/Hygiene</u>		
Pflanzenverträglichkeit:		
bei 25% Prüfsubstratanteil	107	%
bei 50% Prüfsubstratanteil	104	%
Keimfähige Samen / keimf. Pflanzenteile	0	je l FM
Salmonellen	nicht nachweisbar	
<u>Schwermetalle</u>		
Blei (Pb)	26,0	mg/kg TM
Cadmium (Cd)	<0,10	mg/kg TM
Chrom (Cr)	17,0	mg/kg TM
Kupfer (Cu)	51,0	mg/kg TM
Nickel (Ni)	8,60	mg/kg TM
Quecksilber (Hg)	0,09	mg/kg TM
Zink (Zn)	160	mg/kg TM
<u>Zusätzliche Parameter</u>		

Die Probenahme und Untersuchung wurde gemäß dem Methodenbuch der BGK e.V. durchgeführt.

Herne, den 16.11.2016

**Tabelle 1: Daten zur Düngeberechnung**

(Angaben in der Frischmasse)

Inhaltsstoff	%	kg/t	kg/m <sup>3</sup>
Stickstoff gesamt (N)	1,03	10,3	7,76
Stickstoff löslich (N)	0,11	1,08	0,81
Stickstoff anrechenbar (N)			
- bei erstmaliger Anwendung <sup>1)</sup>	0,15	1,54	1,15
- bei regelmäßiger Anwendung <sup>2)</sup>	0,34	3,39	2,55
Phosphat gesamt (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,63	6,29	4,72
Kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)	0,90	8,99	6,75
Magnesiumoxid (MgO)	0,14	1,43	1,07
Bas. wirks. Bestandteile (CaO)	2,84	28,4	21,3
Organische Substanz	22,3	223	167
Humus-C	6,59	65,9	49,4

**Tabelle 2: Kalkulationswerte für Aufwandmengen**

 (hier: Orientierung am Bedarf an P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Angaben gerundet)

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> kg/ha	Aufwand- menge (FM)	Damit verbundene Mengen an			
		N <sup>1)</sup> (kg/ha)	N <sup>2)</sup> (kg/ha)	K <sub>2</sub> O (kg/ha)	CaO (kg/ha)
10	1,6 t/ha 2,1 m <sup>3</sup> /ha	2,4	5,4	14	45
30	4,8 t/ha 6,4 m <sup>3</sup> /ha	7,3	16	43	136
50	8,0 t/ha 11 m <sup>3</sup> /ha	12	27	72	226

Die Tabelle weist aus, welche Menge Kompost erforderlich ist, um 10, 30 bzw. 50 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auszubringen. Spalten 3 bis 6 zeigen damit verbundene Mengen an Pflanzennährstoffen.

**Umrechnungsfaktoren Aufwandmenge**

Der Umrechnungsfaktor von Frischmasse (FM) in Trockenmasse (TM) beträgt 0,79 und von TM in FM 1,25. Der Umrechnungsfaktor von Volumen (m<sup>3</sup>) in Masse (t) beträgt 0,75 und von t in m<sup>3</sup> FM 1,33.

**Tabelle 3: Mittlere Aufwandmengen und Düngewert**

(am Beispiel einer dreigliedrigen Fruchtfolge)

	Aufwandmenge (FM)		Düngewert <sup>4)</sup>		Humuswert <sup>5)</sup> €/ha
	t/ha	m <sup>3</sup> /ha	€/ha <sup>1)</sup>	€/ha <sup>2)</sup>	
jährlich	10	13	119	129	107
alle 3 Jahre <sup>3)</sup>	29	38	357	388	321

Die Tabelle zeigt ein Beispiel für Aufwandmengen zur Versorgung einer dreigliedrigen Fruchtfolge. Dem Beispiel liegt eine mittlere Versorgungsstufe des Bodens und ein jährlicher Bedarf von 60 kg/ha P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zugrunde. Im vorliegenden Fall ist Phosphat limitierend. Der Bedarf der Fruchtfolge (180 kg/ha P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) kann mit 29 t bzw. 38 m<sup>3</sup>/ha Kompost gedeckt werden.

**Anrechnung von Nährstoffen und Humus**

Stickstoff liegt überwiegend in organisch gebundener Form vor. Tabelle 1 zeigt die Anrechenbarkeit bei erstmaliger<sup>1)</sup> und bei regelmäßiger<sup>2)</sup> Anwendung.

Phosphat, Kaliumoxid, Magnesiumoxid sowie basisch wirksame Stoffe (Kalk) sind zu 100 % anrechenbar. Bei Aufwandmengen nach Tabelle 3 sind die Grunddüngung (P, K) und die Erhaltungskalkung weitgehend abgedeckt.

Humus-C ist der im Rahmen der Humusbilanz nach VDLUFA anrechenbare humusreproduktionswirksame Kohlenstoff (Humus-C).

**Angaben nach Düngeverordnung**

Nach Düngeverordnung (DüV) handelt es sich um einen Dünger

- mit wesentlichen Gehalten an Pflanzennährstoffen  
(gemäß § 2, Nr. 10 DüV, >1,5 % N oder > 0,5 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> i.d. TM)

- ohne wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff  
(≤1,5% N oder ≤10% N-löslich von Nges; §2 Nr. 11 DüV)

Der Kompost unterliegt nicht der Sperrfrist in den Wintermonaten nach § 4 Abs. 5 DüV.

Beim Nährstoffvergleich nach § 5 DüV werden die Gesamtgehalte der Nährstoffe zugrunde gelegt. In Abstimmung mit den nach Landesrecht zuständigen Stellen kann für Stickstoff die über N-anrechenbar hinausgehende Menge (s. Tabelle 1) als unvermeidbarer Überschuss bewertet werden (§ 5 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage 6 Zeile 15 DüV).

Zeitpunkt und Menge der Düngung sind so zu wählen, dass verfügbare oder verfügbar werdende Nährstoffe den Pflanzen zeitnah und in einer dem Nährstoffbedarf der Pflanzen entsprechenden Menge zur Verfügung stehen.

**Anwendungsvorgaben**

Keine Anwendung auf Tabak- und Tomatenanbauflächen im Freiland und bei Gemüse- und Zierpflanzenarten im geschützten Anbau. Zulässige Aufwandmengen sind nach guter fachlicher Praxis der Düngerverordnung zu bestimmen und dürfen gemäß Bioabfallverordnung 30 t Trockenmasse bzw. 38 t Frischmasse je Hektar in drei Jahren nicht überschreiten. Empfehlungen der amtlichen Beratung gelten vorrangig. Organisches Düngemittel unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten - Zugang für Nutztiere zu den behandelten Flächen während eines Zeitraumes von 21 Tagen nach der Ausbringung verboten. Die Ausbringung auf Grünland und mehrschichtigen Feldfutterflächen ist nicht zulässig. Eine Anwendung bei Feldgemüse und Feldfutter darf nur vor dem Anbau mit anschließender Einarbeitung erfolgen. Keine Ausbringung auf wassergesättigten, überschwemmten, gefrorenen oder durchgängig höher als 5 cm Schnee bedeckten Flächen. Abstandregelungen zu Gewässern sind zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 6 und 7 DüV).

Im Zeitraum von 3 Jahren dürfen auf derselben Fläche Klärschlämme nicht zusätzlich aufgebracht werden. Bei der Aufbringung auf Feldgemüse- und Feldfutterflächen oberflächlich einarbeiten. Bei der Erstanwendung der Komposte sind die Flächen durch den Bewirtschafter der zuständigen Behörde anzugeben (§ 9 Abs. 1 BioAbfV). Das Merkblatt "Dokumentations- und Meldepflichten des Bewirtschaftetes" enthält weitere Informationen<sup>6)</sup>.

1) Angenommener anrechenbarer Stickstoff bei erstmaliger Anwendung (N-löslich zzgl. 5% von N-organisch). 2) Angenommener anrechenbarer Stickstoff bei regelmäßiger Anwendung (N-löslich zzgl. 25% von N-organisch). 3) Bei Düngung für die gesamte Fruchtfolge (Grunddüngung) können die jährlichen Aufwandmengen für eine Bedarfsdeckung von 3 Jahren summiert werden. 4) Gemäß aktuellem Marktwert, ermittelt über äquivalente Kosten mineralischer Düngung nach mittleren Landhandelspreisen (Juli-Sept. 2016) ohne MwSt. (0,59 €/kg N-anrechenbar, 0,63 €/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 0,56 €/kg K<sub>2</sub>O, 0,09 €/kgCaO). 5) Der Wert von Humus-C beträgt 0,17 €/kg Humus-C (Kalkuliert auf Basis eines Strohpreises von 72,50 Euro/t). 6) Abzurufen unter [www.kompost.de](http://www.kompost.de) im Downloadbereich der Gütesicherung

## Fertigkompost (feinkörnig)

BGK-Nr.: 3082

**Tabelle 1: Gehalte an wertgebenden Inhaltsstoffen**

(Angaben in der Frischmasse)

Inhaltsstoff	%	kg/t	kg/m <sup>3</sup>
Stickstoff gesamt (N)	1,03	10,3	7,76
Stickstoff löslich (N)	0,11	1,08	0,81
Stickstoff anrechenbar (N) <sup>1)</sup>	0,15	1,54	1,15
Phosphat gesamt (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,63	6,29	4,72
Kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)	0,90	8,99	6,75
Magnesiumoxid (MgO)	0,14	1,43	1,07
Bas. wirks. Bestandteile (CaO)	2,84	28,4	21,3
Organische Substanz	22,3	223	167
Humus-C	6,59	65,9	49,4

**Tabelle 2: Aufwandmengen für spezifische Anwendungen**

(für nährstoffarme Böden Gehaltsstufe A und B nach VDLUFA)

Anwendungszweck	Bindige Böden		Nichtbindige Böden	
	kg/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>
<b>Baumaßnahmen, Neuanlagen</b>				
Strapazierrasen, Rekultivierung	10	13	8	11
Gebrauchsrassen, Rosenbeete	5	6	5	6
Gehölze, Stauden	3	4	2	3
Extensivbegrünung	1	2	1	2
<b>Unterhaltungspflege</b>				
Stauden, Zierrassen, Gehölze	1 - 5	1 - 6	1 - 5	1 - 6

Die Empfehlungen entsprechen den „Qualitätsanforderungen und Anwendungsempfehlungen für organische Mulchstoffe und Kompost im Landschaftsbau“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) und berücksichtigen die Landschaftsbau-Fachnormen DIN 18915 bis 18919.

**Tabelle 3: Herstellung durchwurzelbarer Bodenschichten**

(nährstoffarmer Unterboden + Kompost)

Bodenart des Bodenaushubs	Zumischung von Kompost bis ... Vol.-%	Zumischung von Kompost in l/m <sup>2</sup> bei Schichtstärken von ...		
		10 cm	20 cm	30 cm
Sand	4 %	4	7	11
anlehmiger Sand bis lehmiger Sand	5 %	5	10	15
Stark lehmiger Sand bis Sandiger Ton	6 %	6	12	19
Lehm	7 %	7	15	22
Lehmiger Ton bis Ton	9 %	9	17	26

**Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau**

Die Anwendung von Kompost im Garten- und Landschaftsbau erfolgt hauptsächlich zur

- Herstellung von Vegetationsflächen nach Baumaßnahmen oder bei Neuanlagen
- Pflege von Vegetationsflächen (Bodenabdeckung, Düngung, Humusversorgung)

Bei der Herstellung von Vegetationsflächen werden humusarme Roh- und Unterböden mit organischer Substanz angereichert, so dass sie als Vegetationstragschicht geeignet sind. Hierzu werden einmalig größere Mengen Kompost eingesetzt (Tabelle 2).

Bei der Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen werden geringere Mengen an Kompost in Abständen von etwa 5 Jahren eingesetzt (Tabelle 2).

Darüber hinaus kann Kompost als Mischkomponente zur Herstellung von Substraten (für Dachbegrünung, Lärmschutzwände, Pflanzgefäße usw.) oder bei der technischen Herstellung von Oberböden (Erden) eingesetzt werden (Tabelle 3).

**Gute fachliche Praxis**

Die Aufwandmenge richtet sich nach dem Begrünungsziel und den Standortverhältnissen. Die Einarbeitungstiefe beträgt für bindige Böden nicht mehr als 10-20 cm, bei sandigen Böden nicht mehr als 30 cm. Bei Pflegemaßnahmen genügt oberflächliches Einharken.

**Hinweise**

Die Anwendung ist ganzjährig möglich.

Nicht in höheren Schichtdicken anwenden.

Bei Komposteinsatz > 5 l/m<sup>2</sup> nach Ansaat oder Pflanzung kräftig wässern. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche N-Düngung erforderlich.

Bei Dach- und Baums substraten auf die Begrenzung organischer Anteile achten.

Phosphat und Kaliumoxid sind als Gesamtgehalte anzurechnen. Bei Stickstoff im Anwendungsjahr ist nur der anrechenbare Anteil, in den Folgejahren 20 bis maximal 40 % des Gesamtgehaltes anzurechnen.

Düngemittel-, wasserschutz- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. Für die Anwendung nach guter fachlicher Praxis haftet der für die Maßnahme Verantwortliche.

1) Angenommener anrechenbarer Stickstoff bei erstmaliger Anwendung (N-löslich zzgl. 5% von N-organisch).